

EDIFICIO
entrepatios

Tu rincón en el
casco histórico
de Boadilla.



Tu casa en el centro de Boadilla.

Entrepacios es un edificio multifamiliar situado en el casco histórico de Boadilla del Monte. Un municipio en plena expansión completamente adaptado para familias. Limita al norte con Majadahonda, al sur con Villaviciosa de Odón y Alcorcón y al este con Pozuelo de Alarcón.

El proyecto prevé la construcción de 12 viviendas y 17 plazas de aparcamiento. Se trata de viviendas a tres alturas de 2 y 3 dormitorios y cocina-salón integrados. Cada una de las viviendas tiene una fachada exterior y otra interior que da al patio interior particular.

Incluye un aparcamiento enterrado, trasteros en planta sótano, y en planta baja se contemplan también dos locales comerciales.

Viviendas muy luminosas situadas en un emplazamiento único, cerca de comercios, jardines y zona histórica. Bien comunicadas con salida casi inmediata a la M-50.





Memoria de calidades

Cimentación, estructura y fachada

Cimentación con pantalla de pilotes de hormigón armado. Estructura vertical formada por pilares de hormigón y horizontales compuestas por forjado unidireccional y losas de hormigón armado. Exterior de chapa perforada blanca, sobre enfoscado blanco.

Cubiertas

Inclinada no transitable con aislamiento térmico y acabado en chapa perforada blanca.

Divisiones interiores y falsos techos

Muros de fábrica de ladrillo macizo fonorresistente entre viviendas.

A ambas caras del muro medianero se incorporará aislamiento térmico acústico. Tabiquería en divisiones interiores con pladur, aislamiento térmico y antihumedad en baños. Falso techo de pladur en todas las estancias, siendo hidrófugo en baños y cocinas.

Pavimentos en vivienda

Suelos de gres porcelánico de alta calidad.

Pintura en paramentos interiores

Pintura plástica lisa en toda la vivienda, color blanco RAL- 9010.

Carpintería exterior

Aluminio lacado en dos colores y con rotura de puente térmico. Sistema combinado de hojas correderas + fijas. Acristalamiento de alta calidad a base de vidrio laminar de baja emisividad relleno de gas argón.

En zona tendadero-cocina: celosía de lamas de madera graduables tipo gradhermetic.

Estores en dormitorios y salones

Para control del soleamiento se dispondrán toldos en salón. Instalándose estores enrollables manuales de foscurit para el oscurecimiento en dormitorios.

Carpintería interior

Puerta de entrada acorazada, modelo SPARTA 5 de DIERRE una hoja de 1,00 mts. Acabado exterior con lamas en madera de Iroko y al interior lacado blanco RAL-9010. Puertas interiores lisas lacadas en blanco RAL 9010 con altura especial de suelo-techo y 45mm grueso equipadas con sistema de cierre magnético y manivela recta de acero inox.

Armarios modulares de hojas abatibles lacadas en blanco de 2.20/2,40 de altura y 25 mm de espesor y con tirador fresado en hoja a media altura. Se equipara su interior con entrepaño superior de 25mm y barra de colgar.

Cocinas

Con muebles altos y bajos. Encimera de cuarzo blanco o similar. Fregadero inox. cuadrado y electrodomésticos marca Siemens o similar (campana extractora, placa de inducción, horno, microondas, frigorífico).

Aparatos sanitarios y griferías

Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada en color blanco de Roca. Inodoro-Bidé: Modelo Meridian Compact. Lavabos sobre encimera volada de madera de Iroko. Equipados con grifería cromada monomando con desagüe automático en Lavabos-Bidé. Platos de ducha realizados en resina mineral extraplano y equipados con mampara de vidrio templado y conjunto de grifería termostática cromada con ducha efecto lluvia. La distribución de agua fría-caliente en viviendas será realizada en tuberías de polietileno reticulado, con llaves de corte en cada cuarto húmedo y llaves de escuadra en cada aparato.

Calefacción y agua caliente sanitaria

Calefacción central con sistema de aerotermia de las viviendas se realiza por suelo radiante / refrescante a baja temperatura y con sistema de regulación y control compuesto por centralita en salón + termostatos independientes en dormitorios. La producción de agua caliente sanitaria (ACS) será centralizada mediante sistema de aerotermia, conforme a la normativa.

NOTA

La presente memoria es provisional y por tanto sujeta a posibles modificaciones debidas a necesidades técnicas, comerciales, normativas o de tramitación de licencias manteniendo siempre el mismo nivel de calidad.

Electricidad - TV

Instalación eléctrica realizada conforme a normativa vigente para baja tensión y normas particulares de la empresa suministradora para un nivel de electrificación elevado. Toma de Teléfono, TV y datos en todas las estancias vivideras con mecanismos eléctricos de referencia marca NIESSEN- ZENIT en color blanco y plata.

Video-Portero

Video-portero electrónico con placa de calle situado en el acceso peatonal y pantalla táctil de 7", en Hall de cada vivienda.

Accesos y cerramiento

Pavimento antideslizante. Puerta de acceso peatonal a la urbanización de chapa minionda perforada lacada; siendo la puerta de acceso de vehículos automática corredera. Iluminación en exteriores, generalmente baja para evitar deslumbramientos en dormitorios.







EDIFICIO
entrepatios

✉ info@gesvieco.es

☎ 91 781 86 64

PROMUEVE
Los Acantilados S. Coop.

GESTIONA
Gesvieco

